

# Implementasi Dempster Shafer Gangguan Kehamilan

*by Sita Muharni*

---

**Submission date:** 03-Nov-2021 11:42AM (UTC-0500)

**Submission ID:** 1692109893

**File name:** Sita-Sigit-David\_Implementasi\_Dempster\_Shafer.pdf (829.54K)

**Word count:** 3881

**Character count:** 22468

## IMPLEMENTASI DEMPSTER SHAFER UNTUK MENDIAGNOSA GANGGUAN KEHAMILAN PADA IBU

<sup>1</sup>Sita Muharni, <sup>2</sup>Sigit Andriyanto, <sup>3</sup>David Naista

<sup>1,2</sup> Program Studi Sistem Informasi, STMIK Dharma Wacana

Jalan Kenanga No. 3 Mulyojati Metro Barat

<sup>3</sup>Magister Teknik Informatika, IIB Darmajaya

Jalan Zainal Abidin Pagaralam No. 93 Gedong Meneng Bandar Lampung

e-mail : <sup>1</sup>sitamuharni@dharma-wacana.ac.id , <sup>2</sup>sigitandriyanto@dharma-wacana.ac.id,  
<sup>3</sup>davidnaista@gmail.com

### ABSTRACT

*Pregnancy is a moment where a mother carries a baby for nine months in a normal mother's pregnancy. The death rate for pregnant women is very high in Metro City, among others, the existence of diseases suffered by pregnant women, namely Ectopic, Hydatidiform, Postterm, Placenta Previa, and Solutio Placenta. Due to the lack of knowledge and the high cost of consulting an obstetrician, this study tries to apply the Dempster Shafer method to the symptom data provided by an obstetrician. The system development used in this research uses RAD (Rapid Application Development). Furthermore, applying two users into a website-based system, as well as an expert system for diagnosing disorders of pregnant women with a percentage level of an expert system of 100% which has been given an example case by Mr. Madya Desma Aliana Sp.Kep.An. as a doctor's assistant at RSIA AMC and proven by dr. Ellyzawati Shinta, SPoG as a practicing doctor at RSIA AMC.*

**Keywords — Dempster Shafer, Pregnancy, Rapid Application Development**

### ABSTRAK

Kehamilan merupakan suatu moment dimana seorang ibu mengandung buah hati selama sembilan bulan pada normal kehamilan ibu. Tingkat kematian pada ibu hamil sangat tinggi di Kota Metro antara lain, adanya penyakit yang diderita oleh ibu hamil yakni *Ektopik, Hidatidosa, Postterm, Plasenta Previa, dan Solutio Plasenta*. Kurangnya pengetahuan dan mahalnya biaya konsultasi kepada dokter spesialis kandungan, maka penelitian ini berusaha mengaplikasikan metode *dempster shafer* kedalam data gejala yang diberikan oleh dokter spesialis kandungan. Pengembangan sistem yang digunakan pada penelitian ini menggunakan RAD (Rapid Application Development). Selanjutnya menerapkan dua user kedalam sistem berbasis website, serta sistem pakar diagnosa gangguan ibu hamil dengan tingkat presentase sistem pakar sebesar 100% yang telah diberikan sebuah contoh kasus oleh Bapak Madya Desma Aliana Sp.Kep.An. selaku asisten dokter RSIA AMC dan dibuktikan oleh dr. Ellyzawati Shinta,SPoG selaku dokter praktik RSIA AMC.

**Kata Kunci --- Dempster Shafer, Kehamilan, Rapid Application Development**

## I. PENDAHULUAN

Menurut *International Federation of Obstetrics and Gynecology*, kehamilan didefinisikan sebagai pembuahan atau pengikatan sel sperma dan sel telur, diikuti dengan nidasi atau implantasi. Dari pembuahan hingga kelahiran bayi, menurut kalender internasional, kehamilan normal terjadi dalam waktu 40 minggu atau 10 atau 9 bulan. Kehamilan dibagi menjadi tiga semester, semester pertama 12 minggu, semester kedua 15 minggu (13-27 minggu), dan semester ketiga 13 minggu (28-40 minggu). [1].

Banyak hal yang mempengaruhi tingginya angka kematian ibu hamil di Indonesia. Misalnya, kurangnya pengetahuan tentang cara menjaga kesehatan ibu hamil, kurangnya pengetahuan tentang penyakit yang sering diderita ibu hamil, fasilitas kesehatan yang tidak memadai, dan kurangnya dokter/bidan yang dapat mengobati penyakit ibu. [2]. Namun, dengan adanya dokter spesialis dan bidan, mungkin terdapat kelemahan seperti batasan jam kerja yang sebenarnya dan banyaknya pasien yang harus mengantri. [3]. Dalam hal ini, ibu hamil sebagai pengguna jasa membutuhkan tenaga ahli yang dapat memfasilitasi diagnosis dini penyakit dan mencegahnya sejak dini. Oleh karena itu diperlukan suatu alat berupa sistem pakar yang dapat mendiagnosa penyakit pada ibu hamil.

<sup>17</sup> Metode Dempster Shafer adalah metode ketidakpastian untuk menghasilkan diagnosis yang akurat. Karena penambahan atau pengurangan fakta baru dalam bentuk informasi tentang gejala dan gangguan [4]. Metode Dempster Shafer ini digunakan untuk menentukan gangguan yang sedang dialami oleh ibu hamil, sebelumnya akan dimulai dengan proses pertanyaan (fakta-fakta) dengan gejala-gejala yang akan menyeleksi solusi terbaik dari sejumlah solusi, dalam hal ini solusi yang dimaksud adalah gangguan kehamilan yang dibutuhkan oleh wanita yang sedang hamil berdasarkan faktor yang ditentukan. Dengan metode sistem pakar tersebut, diharapkan memberikan solusi karena didasarkan pada pertanyaan (fakta-fakta) <sup>34</sup> gejala-gjala gangguan kehamilan yang sudah ditentukan sehingga akan mendapatkan hasil yang akurat terhadap bagaimana proses mendiagnosa gangguan kehamilan [5]. Adapun masalah yang dapat dirumuskan yang nantinya akan mencocokan fakta-fakta, solusinya yaitu bagaimana merancang sebuah sistem pakar dengan menggunakan Metode Dempster Shafer untuk menentukan keakuratan proses ganguan kehamilan serta bagaimana penerapan metode Dempster Shafer untuk membantu dalam

pengambilan keakuratan proses dalam gangguan kehamilan berbasis web.

## II. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini meliputi dua bagian yaitu metode pengumpulan data dan metode pengembangan perangkat lunak.

### 2. 1. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini adalah :

#### a. Observasi

Dalam metode ini dilakukan penelitian dan pengamatan secara langsung pada Rumah bersalin dr. Ellyswati Shinta,SPoG yang praktik di RSIA AMC Jl Kunang No.15 Kecamatan Metro Pusat Kota Metro Lampung 34111. Peneliti melakukan pengamatan mengenai proses mediagnosa gangguan kehamilan yang sering terjadi pada ibu hamil.

#### b. Wawancara

Pada tahap ini dilakukan pengumpulan fakta-fakta yang mendukung perancangan sistem dengan mengadakan konsultasi dengan seorang pakar yang bernama dr. Ellyswati Shinta,SPoG selaku dokter kandungan RSIA AMC Metro dan

membandingkan dengan yang ada pada buku penuntun.

#### c. Studi Pustaka

Pada metode ini, peneliti mengumpulkan data dari buku, artikel ilmiah dan internet yang berhubungan dengan masalah yang dibahas pada penelitian ini.

### 2. 2. Metode Pengembangan Sistem

Dalam penelitian menggunakan model RAD (Rapid Application Development) bertujuan mempersingkat waktu yang biasanya diperlukan dalam siklus hidup pengembangan sistem tradisional antara perancangan dan penerapan suatu sistem informasi [3]. Berikut ini adalah tahap-tahap pengembangan aplikasi dari tiap-tiap fase pengembangan sistem yaitu :

#### A. Requirements Planning (Perencanaan Syarat – Syarat)

- Mengidentifikasi Tujuan Aplikasi  
Tujuan dari perancangan ini adalah membuat suatu aplikasi berbasis web tentang sistem mediagnosa gangguan kehamilan. Dengan munculnya gangguan kehamilan yang dapat dialami oleh ibu hamil, serta kurangnya tenaga ahli di rumah bersalin yang dapat mediagnosa gangguan kehamilan berdasarkan gejala gangguan kehamilan, maka diperlukan suatu langkah yang tepat untuk mengetahui

- jenis gangguan kehamilan dialami oleh ibu hamil berdasarkan gejala-gejala yang terjadi secara tepat dan cepat. Pemanfaatan teknologi komputer dapat digunakan untuk membantu pengguna untuk mendiagnosa jenis gangguan kehamilan berdasarkan gejala-gejala gangguan kehamilan yang ada di metro dr. Ellyswati Shiinta,SPoG.
- 2) Syarat-Syarat Membangun Aplikasi  
Syarat – syarat untuk mencapai tujuan dalam pengembangan aplikasi berbasis web tentang sistem mendiagnosa gangguan kehamilan , meliputi hal – hal sebagai berikut :
    - a) Bahasa pemrograman PHP
    - b) Database Management System (DBMS) MySQL
    - c) Web Apache
    - d) Web Brower
    - e) Sistem pakar ( menggunakan metode Dempster Shafer)
  - 3) Analisis dan Kebutuhan  
Untuk mempermudah melakukan analisis kebutuhan maka diperlukan pengelompokan kebutuhan yaitu :
    - a. Kebutuhan Fungsional
      - 1) Mampu menganalisis permasalahan tentang gangguan kehamilan yang ada pada ibu hamil sekitar daerah metro.
    - b. Kebutuhan Non Fungsional
      1. Analisis Kebutuhan Perangkat Lunak  
Analisis perangkat lunak terdiri dari spesifikasi minimum

perangkat lunak yang dipakai dalam membangun dan mengimplementasikan sistem diagnosa gangguan kehamilan rumah bersalin ganjar asri metro, yaitu :

- a) Sistem Operasi *Windows*
- b) *Web Browser*
- c) *Database Management System (DBSM) MySQL*
- d) *Web Server Apache*

#### <sup>6</sup> 2. Analisis Kebutuhan Perangkat Keras

Berikut ini adalah spesifikasi perangkat keras minimum yang mendukung sistem diagnosa gangguan kehamilan rumah bersalin ganjar asri metro, yaitu :

Processor : Kapasitas Minimum 2.0 GHZ

Memori : Minimum 2 GB

#### 3. Analisis Kebutuhan Pengguna (*User*)

Pada tahap analisis sistem pengguna yang berkaitan secara langsung dengan permasalahan tentang diagnosa gangguan kehamilan pada ibu diantaranya yaitu:

- a. Operator mempunyai kewenangan penuh terhadap sistem. Sistem pakar diagnosa gangguan kehamilan pada ibu

<sup>6</sup> hamil dapat melihat dan mengubah semua data sistem, dan dapat memperbaiki aturan kesalahan yang terjadi dalam sistem. Operator yang akan mengolah data diagnosa gangguan kehamilan pada ibu hamil menggunakan metode *Dempster Shafer*. Operator juga yang memasukkan data basis pengetahuan gangguan kehamilan pada ibu hamil dan gejala serta penilaian sehingga sesuai dengan aturan metode *Dempster Shafer*. Operator dapat menambah, mengurangi, melihat riwayat konsultasi yang ada.

- b. *User* merupakan seluruh ibu hamil pengguna sistem, mempunyai kewenangan melihat hasil diagnosa tentang penyakit gangguan kehamilan dengan melakukan konsultasi dan mendapatkan solusi dari penerapan metode *Dempster Shafer*.

#### 4. Rule (Aturan)

**R1 = IF** Nyeri pada puncak bahu dan sisi leher **AND** Pendaharanan sedikit warna coklat gelap **AND** Penurunan tekanan darah dan kenaikan denyut

nadi **AND** Suhu tubuh meningkat  $38^{\circ}\text{C}$  **THEN P01** | Kehamilan *ektopik*

**R2 = IF** Pendaharan merupakan gejala utama **AND** Mual muntah seperti kehamilan biasa hanya derajat keluhan lebih dari yang biasa **AND** Perkembangan kehamilan lebih pesat dari kehamilan biasa **THEN P02** |Kehamilan *Hidatidosa*

**R3 = IF** Air ketuban yang kurang **AND** Gerakan janin yang jarang **THEN P03** |Kehamilan *Post term*

**R4 = IF** Pendarahan tanpa alasan atau tanpa rasa nyeri. **AND** Pendarahan dapat terjadi selagi penderita tidur atau bekerja biasa **THEN P04** |Plasenta *Previa*

**R5 = IF** Pendarahan dan shok **AND** Sakit perut terus menerus **AND** Uterus terasa tegang terus menerus **AND** Detak jantung janin tidak terdengar lagi **THEN P05** |*Solutio Plasenta*

## 5. Nama Gejala

**Tabel 1. Nama Gejala**

Kode Gejala	Nama Gejala	Nilai densitas
G1	Nyeri pada puncak	0,72

	bahu dan sisi leher	
<b>G2</b>	Pendaharan pada vagina sedikit warna coklat gelap	0,60
<b>G3</b>	Kepala pusing kunang-kunang dan denyut nadi meningkat	0,53
<b>G4</b>	Suhu tubuh panas meningkat $38^{\circ}\text{C}$	0,83
<b>G5</b>	Pendarahan merupakan gejala utama	0,74
<b>G6</b>	Mual muntah seperti kehamilan semeseter $\geq 1$ dengan semester $\leq 6$ biasa hanya derajat keluhan lebih dari yang biasa	0,62
<b>G7</b>	Perkembangan kehamilan semester $\geq 6$ lebih pesat dari kehamilan biasa	0,83
<b>G8</b>	Pendarahan tanpa alasan atau tanpa rasa nyeri.	0,75
<b>G9</b>	Pendarahan dapat terjadi selagi penderita tidur atau	0,85

	bekerja biasa	
G10	Terjadi pembukaan saluran air ketuban	0,78
1 G11	Gerakan janin yang jarang	0,81
G12	Sakit perut terus menerus	0,80
G13	Otot pada kandung kemihg anda terasa tegang	0,65
1 G14	Detak jantung janin tidak terdengar lagi	0,70
G15	Pendarahan dan shok	0,40

## 6. Nama Penyakit

**Tabel 2. Nama Penyakit**

Kode Penyakit	Nama Penyakit
P01	Kehamilan <i>Ektopik</i>
P02	Kehamilan <i>Hidatidosa</i>
P03	Kehamilan <i>Post term</i>
P04	<i>Plasenta Previa</i>
P05	<i>Solutio Plasenta</i>

## B. Design

Dalam perancangan ini penulis menggunakan tool UML (*Unifiel modelling language*) sebagai rancangan dari sebuah model sistem akan dibangun mencakup perancangan:

### 1. Perancangan Proses

#### a. Usecase Scenario

Pada tahap ini peneliti akan membuat *scenario* utama dalam perancangan dua user yaitu ibu hamil dan operator, yang dijelaskan melalui *scenario* sebagai alur kerja sistem.

#### b. Usecase diagram

Mendeskripsikan sebuah interaksi antara satu atau lebih aktor dengan sistem informasi yang akan dibuat. Dapat dikatakan *usecase* dapat digunakan mengetahui fungsi apa saja yang ada didalam sistem informasi dan siapa saja yang berhak menggunakan fungsi tersebut.

#### c. Activity Diagram

*Activity Diagram* yaitu suatu diagram yang menggambarkan konsep aliran data atau kontrol, aksi tersentralisasi serta dirancang dengan baik dalam suatu sistem.

#### d. Sequence Diagram

*Sequence diagram* adalah sebuah diagram yang menggambarkan kolaborasi dari objek-objek yang saling berinteraksi antar elemen dari suatu *class*.

#### e. Class Diagram

*Class diagram* sebuah diagram yang menunjukkan hubungan antar

class yang didalamnya terdapat atribut dan fungsi dari suatu objek.

## 2. Perancangan *Interface*

Rancangan <sup>6</sup> *Interface* merupakan rancangan yang akan digunakan pada sistem yang akan dibuat seperti : Halaman utama masing-masing *user*, halaman diagnosa, halaman konsultasi, halaman nilai *Dempster Shafer*, halaman informasi penyakit, dan halaman gejala, halaman riwayat, dan halaman *login*.

## C. Implementation

Tahap implementasi merupakan tahap meletakan sistem supaya siap dioperasikan. Software yang digunakan adalah *XAMPP* yang meliputi : *apache* sebagai *web server*, *PHP* sebagai bahasa pemrograman, dan *MySQL* sebagai *database*-nya. Selain itu juga menggunakan sistem berbasis *web* sebagai penerapan suatu sistem <sup>7</sup> diagnosa gangguan kehamilan pada ibu hamil dengan menggunakan metode *Dempster Shafer*.

## <sup>31</sup> III. HASIL DAN PEMBAHASAN

### A. Analisis Sistem Yang Berjalan

Sistem yang berjalan pelayanan pasien ibu hamil yang berada di Rumah Sakit AMC Kota Metro sistem pemeriksaan ibu hamil mempunyai tahapan diantaranya

sebagai berikut:

1. Pasien datang ke bagian Administrasi rumah sakit untuk memberikan buku “Panduan Cerdas Pemeriksaan Ibu Hamil” kepada bagian administrasi rumah sakit .Jika pasien baru mendaftarkan diri maka diminta untuk melampirkan atau photocopy kartu keluarga dan kartu tanda penduduk. Untuk mendapatkan buku “Panduan Cerdas Pemeriksaan Ibu Hamil”.
2. Bagian administrasi rumah sakit memberikan pasien tersebut nomer antrian ke pasien selanjutnya menyerahkan buku “Panduan Cerdas Pemeriksaan Ibu Hamil” kepada administrasi rumah sakit .
3. Bagian administrasi rumah sakit mencocokkan nomer buku “Panduan Cerdas Pemeriksaan Ibu Hamil” dengan Useradmin yang sesuai dengan buku “Panduan Cerdas Pemeriksaan Ibu Hamil” dan menyerahkan pasien kepada dokter .
4. Dokter akan mencatat hasil pemeriksaan keadaan kandungan ibu hamil, kemudian memberikan saran jika termasuk pada fase I (satu) dan apa bila kondisi ibu hamil mengalami pada fase II

- (dua) maka dokter memberi resep obat yang tepat untuk ibu dan kandungannya.
5. Bila hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa pasien terdapat gangguan kehamilan pada fase III (tiga), maka dokter akan membuatkan surat rujukan ke ruangan *opname* (rawat inap).
  6. Bagian administrasi rumah sakit akan membuat catatan laporan buku “Panduan Cerdas Pemeriksaan Ibu Hamil” serta menghitung biaya konsultasi tentang kehamilan dan konsultasi kehamilan setiap bulannya akan diserahkan kepada dokter jika suatu waktu diperlukan.

#### B. Analisis Sistem Yang Diusulkan

Perancangan yang penulis usulkan yaitu menggunakan metode berorientasi objek meliputi: *Scenario diagram*, *Use case diagram*, *Activity diagram* dan *Squence diagram*. Dalam sistem yang diusulkan meliputi perancangan program dan struktur, Berikut penjelasan Sistem yang diusulkan yang akan diterapkan pada RS AMC Kota Metro meliputi Pembuatan hak akses pasien dan admin :

1. *User* merupakan seluruh ibu hamil pengguna sistem,

mempunyai kewenangan melihat hasil diagnosa tentang penyakit gangguan kehamilan dengan melakukan konsultasi dan mendapatkan solusi dari penerapan metode *Dempster Shafer*.

2. Admin mempunyai kewenangan penuh terhadap sistem. Sistem pakar diagnosa gangguan kehamilan pada ibu hamil dapat melihat dan mengubah semua data sistem, dan dapat memperbaiki aturan kesalahan yang terjadi dalam sistem. Admin yang akan mengolah data diagnosa gangguan kehamilan pada ibu hamil menggunakan metode *Dempster Shafer*. Admin juga yang memasukkan data basis pengetahuan gangguan kehamilan pada ibu hamil dan gejala serta penilaian sehingga sesuai dengan aturan metode *Dempster Shafer*. Admin dapat menambah, mengurangi, melihat riwayat konsultasi yang ada.

#### C. Penerapan Metode Dempster Shafer

1. Aturan dan pembobotan nilai *plausibility* dan nilai *belief* [6].

- <sup>12</sup>  
 a. *Belief* (Bel) adalah ukuran kekuatan *evidenc* dalam mendukung suatu himpunan proposisi. Jika bernilai 0 maka mengindikasikan bahwa tidak ada *evidence*, dan jika bernilai 1 menunjukkan adanya kepastian.
- b. *Plausibility* (Pl) dinotasikan sebagai :  $Pl(s) = 1 - Bel(\neg s)$

Tabel 3 Aturan dan nilai terbobot

<sup>41</sup> Kode Gejala	Nama Gejala	Nilai Densitas	Nilai <i>Plausibility Penyakit Gangguan Kehamilan</i>				
			<i>Ektopik</i>	<i>Hidatidosa</i>	<i>Post term</i>	<i>Plasenta Previa</i>	<i>Solutio Plasenta</i>
<b>G1</b>	Nyeri pada puncak bahu dan sisi leher	0,72	0,28	0	0	0	0
<b>G2</b>	Pendaharanan pada vagina sedikit warna coklat gelap	0,60	0,40	0	0	0	0
<b>G3</b>	Kepala pusing kunang-kunang dan denyut nadi meningkat	0,53	0,47	0	0	0	0
<b>G4</b>	Suhu tubuh panas meningkat 38°C	0,83	0,17	0	0	0	0
<b>G5</b>	Pendarahan merupakan gejala utama	0,74	0	0,26	0	0	0
<b>G6</b>	Mual muntah seperti kehamilan biasa semeseter $\geq 1$ dengan semester $\leq 6$ hanya derajat keluhan lebih dari yang biasa	0,62	0	0,38	0	0	0
<b>G7</b>	Perkembangan kehamilan semester $\geq 6$ lebih pesat dari kehamilan biasa	0,83	0	0,17	0	0	0
<b>G8</b>	Pendarahan tanpa alasan atau tanpa rasa nyeri.	0,75	0	0	0	0,25	0
<b>G9</b>	Pendarahan dapat terjadi selagi penderita tidur atau bekerja biasa	0,85	0	0	0	0,15	0
<b>G10</b>	Terjadi pembukaan	0,78	0	0	0,22	0	0

	saluran air ketuban						
<b>G11</b>	Gerakan janin yang jarang	0,81	0	0	0,19	0	0
<b>G12</b>	Sakit perut terus menerus	0,80	0	0	0	0	0,20
<b>G13</b>	Otot pada kandung kemih anda terasa tegang	0,65	0	0	0	0	0,35
<b>G14</b>	Detak jantung janin tidak terdengar lagi	0,70	0	0	0	0	0,30
<b>G15</b>	Pendarahan dan shok	0,40	0	0	0	0	0,60

Sumber: dr.Ellysawati Shinta,SpoG. Selaku dokter praktik RS AMC Kota Metro.

2. Contoh studi kasus yang diberikan berupa data rekam medik : dr.Ellysawati Shinta,SpoG.
- a) Pada kasus pertama yakni seorang ibu hamil yang bernama Martina binti Waluyo. bertempat tinggal di <sup>40</sup> jl.Raya Pasar Tj. Harapan, Seputih Banyak, Kabupaten Lampung Tengah, Lampung. Memiliki beberapa keluhan/gejala yang dirasakan pada masa kehamilan. Otot pada kandung kemih anda terasa tegang, Sakit perut terus menerus, dan Pendarahan merupakan gejala utama.

**Tabel 4 Nilai densitas dan nilai plausibility kasus I**

Kode Gejala	Gejala	Penyakit	Densitas	Plausibility
G8	Pendarahan merupakan gejala utama	Hiduridosis	0,74	0,26
G12	Sakit perut terus menerus	Solatio Placenta	0,80	0,20
G13	Otot pada kandung kemih anda terasa tegang	Solatio Placenta	0,65	0,35

- 1) Gejala 5 : Pendarahan merupakan

gejala utama

<sup>26</sup> Langkah Pertama hitung nilai *belief* dan *plausibility* dari gejala Pendarahan merupakan gejala utama (G5)

$$M_1 (G5) = 0,74$$

$$M_1 \{ \Theta \} = 1 - M_1 (G13) = 1 - 0,74 = 0,26$$

- 2) Gejala 12 : Sakit perut terus menerus

Apabila diketahui adanya gejala baru, yaitu Sakit perut terus menerus (G12), maka nilai keyakinannya

$$M_2 (G12) = 0,80$$

$$M_2 \{ \Theta \} = 1 - M_2 (G12) = 1 - 0,80 = 0,20$$

**Tabel 5 Ilustrasi nilai keyakinan gejala 2**

M <sub>1</sub>	M <sub>2</sub>	M <sub>2</sub> (G12) = 0,80	M <sub>2</sub> (Θ) = 0,20
M <sub>1</sub> (G5) = 0,74		0,592	0,0962
M <sub>1</sub> (Θ) = 0,26		0,208	0,052

Selanjutnya menghitung tingkat keyakinan ( $m$ ) combine dengan rumus (3), maka

$$\begin{aligned} M_3 &= \underline{0,80 \times 0,74} + \underline{(0,80 \times 0,26)} + \underline{(0,26 \times 0,20)} \\ &= 1 - 0 \\ &= 0,852 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} M_3 \{ \Theta \} &= \underline{0,26} + \underline{0,20} = 0,46 \\ &= 1 - 0 \end{aligned}$$

3) Gejala 13 : Otot pada kandung kemih anda terasa tegang

$$M_4 (G5) = 0,65$$

$$\begin{aligned} M_4 \{ \Theta \} &= 1 - M_4 (G5) = 1 - 0,65 = \\ &= 0,35 \end{aligned}$$

**Tabel 6 Ilustrasi nilai keyakinan gejala 3**

M <sub>3</sub>	M <sub>4</sub>	M <sub>4</sub> (G12) = 0,65	M <sub>4</sub> (Θ) = 0,35
M <sub>3</sub> (G12) = 0,852		0,5538	0,2982
M <sub>3</sub> (Θ) = 0,46		0,299	0,161

Selanjutnya menghitung tingkat keyakinan ( $m$ ) baru.

$$\begin{aligned} M_5 &= \underline{(0,65 \times 0,87)} + \underline{(0,65 \times 0,46)} \\ &= 1 - 0 \\ &= 0,8528 \end{aligned}$$

Maka nilai akhir = Densitas baru x 100%  $M_{3,5} \times 100\% = 0,8528 \times 100\% = 85,28\%$ , untuk  $M_{3,5} \{ \Theta \}$  kenapa tidak dihitung karena apa bila tidak ada gejala setelahnya. Adapun hasil dari pengujian metode *dempster shafer* dengan pasien. Mendiagnosa berdasarkan **IF** Pendarahan

merupakan gejala utama **AND** Sakit perut terus menerus **AND** Otot pada kandung kemih anda terasa tegang **THEN** *Solutio Plasenta* dan *Hidatidosa*. Dengan nilai 85,28% maka gangguan kehamilan ibu Martina binti Waluyo mengalami gangguan kehamilan *Solutio Plasenta* dan *Hidatidosa*.

- b) Pada contoh kasus kedua seorang ibu hamil yang bernama Nining Asatun binti Karji. Bertempat tinggal di Jl. AH Nasution, Yosodadi, Kec. Metro Timur, Kota Metro, Lampung. Memiliki beberapa keluhan/gejala yang dirasakan pada masa kehamilan. **Pendarahan tanpa alasan atau tanpa rasa nyeri, Pendarahan dapat terjadi selagi penderita tidur atau bekerja biasa, Pendarahan dan shok, dan Pendaharan pada vagina sedikit warna coklat gelap.**

**Tabel 7 Nilai densitas dan nilai plausibility kasus II**

Kode Gejala	Gejala	Penyakit	Densitas	Plausibility
G2	Pendarahan pada vagina sedikit warna coklat gelap	<i>Ektopik</i>	0,60	0,40
G8	Pendarahan tanpa alasan atau tanpa rasa nyeri	<i>Plasenta Previa</i>	0,75	0,25
G9	Pendarahan dapat terjadi selagi penderita tidur atau bekerja biasa	<i>Plasenta Previa</i>	0,85	0,15
G15	Pendarahan dan shok	<i>Solutio Plasenta</i>	0,40	0,60

- 1) Gejala 2 : Pendaharan pada vagina sedikit warna coklat gelap

<sup>26</sup>  
Langkah Pertama hitung nilai *belief* dan *plausibility* dari gejala Pendaharan sedikit warna coklat gelap (G2)

$$M_1 (G2) = 0,60$$

$$M_1 \{\Theta\} = 1 - M_1 (G2) = 1 - 0,60 = 0,40$$

- <sup>1</sup>  
2) Gejala 8 : Pendarahan tanpa alasan atau tanpa rasa nyeri, yaitu Pendarahan tanpa alasan atau tanpa rasa nyeri (G8), maka nilai keyakinannya

$$M_2 (G8) = 0,75$$

$$M_2 \{\Theta\} = 1 - M_2 (G8) = 1 - 0,75 = 0,25$$

**Tabel 8 Ilustrasi nilai keyakinan gejala 2**

M <sub>1</sub>	M <sub>2</sub>	M <sub>2</sub> (G8) = 0,75	M <sub>2</sub> (\Theta) = 0,25
M <sub>1</sub> (G2) = 0,60	0,45	0,15	
M <sub>1</sub> (\Theta) = 0,40	0,3	0,1	

Selanjutnya menghitung tingkat keyakinan (m) combine dengan rumus (3), maka

$$M_3 = \frac{(0,55 \times 0,60) + (0,55 \times 0,45) + (0,45 \times 0,25)}{1 - 0}$$

$$= 0,85$$

$$M_3 \{\Theta\} = \frac{0,45 + 0,25}{1 - 0} = 0,65$$

- 3) Gejala 9 : Pendarahan dapat terjadi selagi penderita tidur atau bekerja biasa (G9), maka nilai keyakinannya

$$M_4 (G9) = 0,85$$

$$M_4 \{\Theta\} = 1 - M_4 (G9) = 1 - 0,85 = 0,15$$

**Tabel 9 Ilustrasi nilai keyakinan gejala 3**

M <sub>3</sub>	M <sub>4</sub>	M <sub>5</sub> (G9) = 0,85	M <sub>5</sub> (\Theta) = 0,15
M <sub>3</sub> (G8) = 0,85		0,7225	0,1275
M <sub>3</sub> (\Theta) = 0,65		0,5525	0,0975

<sup>28</sup>  
Selanjutnya menghitung tingkat keyakinan (m) combine dengan rumus (3), maka

$$M_5 = \frac{(0,85 \times 0,85) + (0,85 \times 0,65) + (0,65 \times 0,15)}{1 - 0}$$

$$= 1,3725$$

$$M_5 \{\Theta\} = \frac{0,65 + 0,15}{1 - 0} = 0,80$$

- 4) Gejala 15 : Pendarahan dan shok, yaitu Pendarahan sedikit warna coklat gelap (G15), maka nilai keyakinannya

$$M_6 (G2) = 0,40$$

$$M_6 \{\Theta\} = 1 - M_6 (G2) = 1 - 0,40 = 0,60$$

**Tabel 10 Ilustrasi nilai keyakinan gejala 4**

M <sub>5</sub>	M <sub>6</sub>	M <sub>6</sub> (G15) = 0,40	M <sub>6</sub> (\Theta) = 0,60
M <sub>5</sub> (G9) = 1,3725		0,549	0,8235
M <sub>5</sub> (\Theta) = 0,80		0,32	0,48

Selanjutnya menghitung tingkat keyakinan ( $m$ ) baru.

$$M_7 = (0,40 \times 1,3725) + (0,40 \times 0,80) = 0,869 \\ 1 - 0$$

Maka nilai akhir = Densitas baru x 100%  $M_7 \times 100\% = 0,869 \times 100\% = 86,9\%$ , untuk  $M_3 \{ \Theta \}$  kenapa tidak dihitung karena apa bila tidak ada gejala setelahnya. Adapun hasil dari pengujian metode *dempster shafer* dengan pasien. Mendiagnosa berdasarkan **IF** Pendarahan pada vagina sedikit warna coklat gelap **AND** Pendarahan tanpa alasan atau tanpa rasa nyeri **AND** Pendarahan dapat terjadi selagi penderita tidur atau bekerja biasa **AND** Pendarahan dan shok. Apabila diketahui adanya gejala **THEN** *Plasenta Previa*. Dengan nilai 86,9% maka gangguan kehamilan ibu Nining Asatun binti Karji mengalami gangguan kehamilan *Solutio Plasenta*.

#### IV. SIMPULAN

Sistem diagnosa gangguan kehamilan memiliki dua *user* yang terbagi menjadi 2 hak akses yakni ibu hamil dan operator aplikasi. Fitur yang disajikan di aplikasi tersebut ibu hamil dapat berkonsultasi ke sistem selanjutnya ibu hamil dapat melihat hasil konsultasi dan menunggu hasil rekomendasi yang diberikan oleh sistem, sedangkan operator dapat hanya bisa memasukkan data gejala berikut

dengan nilai *densitas* (nilai pakar) serta nilai *pseubilitas* (nilai kepercayaan) berikut dengan rekomendasi untuk ibu hamil yang <sup>7</sup> mengalami gangguan kehamilan. Sistem pakar diagnosa gangguan ibu hamil dengan tingkat presentase sistem pakar sebesar 100% yang telah diberikan sebuah contoh kasus oleh Bapak Madya Desma Aliana Sp.Kep.An. selaku asisten dokter RSIA AMC dan dibuktikan oleh dr. Ellyzawati Shinta,SpOG selaku dokter praktik RSIA AMC.

#### PENELITIAN LANJUTAN

Sistem pakar diagnosa gangguan kehamilan mampu dikembangkan lebih lanjut untuk menggunakan metode lain <sup>14</sup> dan diharapkan aplikasi sistem pakar ini dikembangkan menjadi aplikasi *multiuser* dengan basis *mobile* sehingga fungsi dan kegunaannya dapat dipakai secara luas oleh banyak orang dimanapun dan kapanpun sesuai dengan *Operating System* pada *mobile* tersebut

#### DAFTAR PUSTAKA

- [1] <sup>2</sup> S. M. Anisa, "PENERAPAN METODE FORWARD CHAINING UNTUK MENDIAGNOSA GANGGUAN PADA KEHAMILAN IBU," *Int. Res. Big Data Comput. Technol.*, vol. 4, p. 172, 2020.

- [2] A<sub>30</sub> Fatmawati and F. Marisa, “SISTEM PENDUKUNG KEPUTUSAN DIAGNOSIS GANGGUAN KEHAMILAN MENGGUNAKAN METODE F-TOPSIS BERBASIS WEB,” *Din. Dotcom J. Pengemb. Manaj. Inform. dan Komput.*, 2019.
- [3] S. Muharni, S. Kom, and M. TI, *Analisa dan Perancangan Sistem Informasi: Bintang Pustaka*. Yogyakarta: Bintang Pustaka Madani, 2021.
- [4] T. Puspitasari, B. Susilo, and F. F. Coastera, “Implementasi Metode Dempster-Shafer Dalam Sistem Pakar Diagnosa Anak Tunagrahita Berbasis Web,” *Rekursif J. Inform.*, vol. 4, no. 1, 2016.
- [5] S. Kusumadewi, “Pengertian Sistem Pakar,” *Yogyakarta Graha Ilmu*, 2003.
- [6] F. Voorbraak, “A computationally efficient approximation of Dempster-Shafer theory,” *Int. J. Man. Mach. Stud.*, vol. 30, no. 5, pp. 525–536, 1989.

# Implementasi Dempster Shafer Gangguan Kehamilan

ORIGINALITY REPORT

33%  
SIMILARITY INDEX

29%  
INTERNET SOURCES

9%  
PUBLICATIONS

10%  
STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

- |   |   |    |
|---|---|----|
| 1 | <a href="http://media.neliti.com">media.neliti.com</a><br>Internet Source   | 5% |
| 2 | <a href="http://e-jurnal.dharmawacana.ac.id">e-jurnal.dharmawacana.ac.id</a><br>Internet Source   | 3% |
| 3 | <a href="http://repository.uinjkt.ac.id">repository.uinjkt.ac.id</a><br>Internet Source   | 2% |
| 4 | <a href="#">Submitted to Universitas Sebelas Maret</a><br>Student Paper   | 2% |
| 5 | <a href="#">Submitted to President University</a><br>Student Paper  | 2% |
| 6 | <a href="http://www.scribd.com">www.scribd.com</a><br>Internet Source   | 1% |
| 7 | Farah Rifdah Arzumni, Rina Dewi Indahsari.<br>"Knowledge Base Design for Diagnosis<br>Pregnancy Problems", Procedia of Engineering<br>and Life Science, 2021<br>Publication | 1% |
| 8 | <a href="http://123dok.com">123dok.com</a><br>Internet Source   | 1% |

9	<a href="http://ejournal.nusamandiri.ac.id">ejournal.nusamandiri.ac.id</a> Internet Source	1 %
10	<a href="http://repository.potensi-utama.ac.id">repository.potensi-utama.ac.id</a> Internet Source	1 %
11	<a href="#">Submitted to Universitas Sumatera Utara</a> Student Paper	1 %
12	<a href="http://globalsearch1.blogspot.com">globalsearch1.blogspot.com</a> Internet Source	1 %
13	<a href="http://jurnal.umk.ac.id">jurnal.umk.ac.id</a> Internet Source	1 %
14	<a href="http://eprints.akakom.ac.id">eprints.akakom.ac.id</a> Internet Source	1 %
15	<a href="http://riyandayani.blogspot.com">riyandayani.blogspot.com</a> Internet Source	1 %
16	<a href="http://www.sciencegate.app">www.sciencegate.app</a> Internet Source	1 %
17	<a href="http://ejournal.undip.ac.id">ejournal.undip.ac.id</a> Internet Source	1 %
18	<a href="http://citee.ft.ugm.ac.id">citee.ft.ugm.ac.id</a> Internet Source	1 %
19	<a href="http://jurnal.ugm.ac.id">jurnal.ugm.ac.id</a> Internet Source	1 %
20	A.-L. Jousselme. "Measuring Ambiguity in the Evidence Theory", IEEE Transactions on	1 %

# Systems Man and Cybernetics - Part A

## Systems and Humans, 9/2006

Publication

### Submitted to Universitas Pancasila

21 Student Paper

1 %

### id.scribd.com

22 Internet Source

<1 %

### Repository.umy.ac.id

23 Internet Source

<1 %

### journal.uinjkt.ac.id

24 Internet Source

<1 %

### edoc.site

25 Internet Source

<1 %

### jurnal.kaputama.ac.id

26 Internet Source

<1 %

### jurnal.stmikbpn.ac.id

27 Internet Source

<1 %

### publikasi.polije.ac.id

28 Internet Source

<1 %

### www.slideshare.net

29 Internet Source

<1 %

### garuda.ristekdikti.go.id

30 Internet Source

<1 %

### ejournal.poltekdedc.ac.id

31 Internet Source

<1 %

- 
- 32 repository.dinamika.ac.id <1 %  
Internet Source
- 
- 33 widuri.raharja.info <1 %  
Internet Source
- 
- 34 repository.uts.ac.id <1 %  
Internet Source
- 
- 35 Donny Yulianto, Idris Idris, Ichsan Wasiso, Kusrini Kusrini. "Sistem Pakar Diagnosis Penyakit Ayam Berbasis Web Menggunakan Certainty Factors", RESEARCH : Computer, Information System & Technology Management, 2020 <1 %  
Publication
- 
- 36 library.binus.ac.id <1 %  
Internet Source
- 
- 37 repositorio.ug.edu.ec <1 %  
Internet Source
- 
- 38 Herni Dwi Madona. "SISTEM PENDUKUNG KEPUTUSAN PENENTUAN DOSEN TELADAN MENGGUNAKAN LOGIKA FUZZY MAMDANI DAN ELIMINATION AND CHOICE EXPRESSING REALITY (Studi Kasus: STMIK Surya Intan Kotabumi)", Aisyah Journal Of Informatics and Electrical Engineering (A.J.I.E.E), 2020 <1 %  
Publication
- 
- 39 doku.pub

Internet Source

<1 %

40

palingmenarik.name

Internet Source

<1 %

41

repository.ub.ac.id

Internet Source

<1 %

Exclude quotes Off

Exclude matches Off

Exclude bibliography Off